

*Par iepirkuma “Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana” (TM 2018/43) nolikumu*

Iepirkuma “Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana”, (TM 2018/43) (turpmāk – iepirkums) iepirkuma komisija (turpmāk – komisija) pateicas par jūsu interesi par iepirkuma nolikumu un informē, ka no jums ir saņemti šādi jautājumi:

### **„1.jautājums**

Lūgums sniegt skaidrojumu par iepirkuma nolikuma 2.2.2.punkta prasībām, ja MK noteikumos Nr.723 norādītā apdrošināšanas summa kompetentajām institūcijām ir 28460,00 EUR.

### **2.jautājums**

Lūgums pamatot, kāpēc pretendents, kurš ir kompetentais speciālists, nolikumā paredzēta MK noteikumos Nr.723 norādītā minimālā apdrošināšanas summa 14 230,00 EUR, ja gan kompetentajai institūcijai, gan kompetentajam speciālistam jānodrošina līdzvērtīgs pakalpojuma apjoms un jāpiesaista vienlīdzīgs personāla skaits.

### **3.jautājums**

Lūgums precizēt iepirkuma nolikuma 2.2.2. punkta prasību par civiltiesisko apdrošināšanu, kurai tieši pretendenta darbības jomai 100 000,00 EUR civiltiesiskā apdrošināšana piemērojama?

### **4.jautājums**

Lūgums **precīzi norādīt prasības elektroniskajai dokumentu aprites sistēmai**, piem., vai nepieciešama dokumentu rediģēšana vai tikai aplūkošana elektroniski (e-parakstītu vai skanētu dokumentu), vai sistēmai jānodrošina iespēja parakstīt dokumentus ar e-parakstu (sistēmparakstu, internetbanku), kuras nodarbināto grupas pielietos elektronisko dokumentu aprites sistēmu, cik personām jādod pieeja sistēmai u.tml.?

### **5.jautājums**

Lūgums norādīt, kurus tieši darba aizsardzības dokumentus vēlaties ietvert elektroniskajā dokumentu aprites sistēmā?

### **6.jautājums**

Valsts zemes dienesta tehniskajā specifikācijā nav ietvertas nodarbināto sākotnējās instruktāžas, to veiks Valsts zemes dienesta personāldaļas darbinieki patstāvīgi?

### **7.jautājums**

Pēc specifikācijas nav iespējams saprast, instruktāžas jāveic elektroniski vai klātienē (piem., Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, tehniskajā specifikācijā 2 pozīcijas – Ikgadējā darbinieku instruktāža darba aizsardzībā un ugunsdrošībā un “Nodrošina elektronisko dokumentu aprites un apmācību nodrošināšanas sistēmu”. Sistēmu mēs nodrošināsim, bet kam tā jāpielieto?)

### **8.jautājums**

Vairākās specifikācijās ir punkts “Drošības zīmju noteikšana un izvietošana” – precizējiet,

drošības zīmju iegādi un/vai izgatavošanu apmaksā Pasūtītājs?

### **9.jautājums**

Lūgums norādīt ugunsdzēsības aparātu, kuri atrodas Eksporta ielā 6, skaitu un veidu.

### **10.jautājums**

Valsts tiesu ekspertīžu birojam jānodrošina tikai instruktāža darba aizsardzībā 1x gadā, kāpēc vērtēšanas kritērijos iekļauta “Elektroniskā dokumentu aprites un apmācību nodrošināšanas sistēma”, ja šāda sistēma šeit nav jāpielieto?

### **11.jautājums**

Valsts zemes dienesta tehniskā piedāvājuma veidlapā pēkšņi parādās informācija, kas nav iekļauta tehniskajā specifikācijā (33. lappuse).

### **12.jautājums**

Ja vēlaties saņemt video instruktāžu, tas precīzi jānorāda specifikācijā, frāze “Nodrošināt elektronisko dokumentu aprites un apmācību nodrošināšanas sistēmu” nebūt nenozīmē, ka instruktāžu paredzēts veikt, izmantojot video.

### **13.jautājums**

Viena universāla video instruktāža neatbildīs Valsts zemes dienesta prasībām, iestādei ir 29 dažādi objekti, katrs ar savu ugunsdrošības instrukciju (tā tam vismaz vajadzētu būt), ir dažādas nodarbināto grupas, kurām prasības rīcībai ugunsgrēka gadījumā ir atšķirīgas.

### **14.jautājums**

Ja iepirkuma rezultātā vēlaties saņemt video instruktāžu, tad lūgums precīzi informēt – kurām iestādēm un kuriem objektiem (adresēm) jāveic video instruktāža, vai jāpielieto universāls video (kur iekļautas visām nodarbināto grupām un visām ēkām paredzētās prasības), cik garam video jābūt un cik specifiskam (rādām, kā evakuēties no Valsts zemes dienesta 11. novembra krastmalas ēkas un pieņemam, ka daugavpīlieši sapratīs, kā iziet no savas? Vai rādām, kā evakuēties no SIA “x” biroja ēkas un pieņemam, ka Valsts zemes dienesta darbinieki to attiecinās uz savām ēkām?)”

Komisija 2019. gada 2. janvāra sēdē (protokols Nr. 2) pieņēma lēmumu sniegt šādu atbildi uz jūsu uzdotajiem jautājumiem:

„1. Ministru kabineta noteikumu Nr.723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr.723) 46.punkts nosaka “..minimālo prasību izpildi”, savukārt 46.2.apakšpunkts nosaka: “kompetentā institūcija ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamās kļūdas dēļ pakalpojuma saņēmējam radušos zaudējumus, kas sadarbībā ar institūcijas izvēlēto apdrošinātāju aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā, bet ne mazāk kā 28460 *euro* apmērā. Kompetentās institūcijas civiltiesiskajai atbildībai ir jābūt apdrošinātai visā kompetentās institūcijas darbības periodā.”

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka MK noteikumi Nr.723 nosaka minimālo, nevis maksimālo prasību sliekšni. Izvērtējot iespējamos riskus, kas var rasties iepirkuma līguma izpildes gaitā, piegādātāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana noteikta ne mazāk kā 100000.00 *euro* apmērā.

2. Ministru kabineta noteikumu Nr.723 “Noteikumi par prasībām kompetentām

institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” 45. punkts nosaka: ”pirms praktiskās darbības uzsākšanas kompetentais speciālists apdrošina savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu pakalpojuma saņēmējam nodarītos zaudējumus, kas varētu rasties viņa profesionālās darbības dēļ, bet ne mazāk kā 14230 *euro* apmērā. Kompetentā speciālista civiltiesiskajai atbildībai ir jābūt apdrošinātai visā viņa darbības periodā.”

Izvērtējot slogu, ko lielāka speciālista civiltiesiskās apdrošināšanas noteikšana varētu uzlikt kompetentam speciālistam, kas pieteiktos piedalīties iepirkumā kā pašnodarbināta persona, iepirkuma komisija kompetentam speciālistam ir noteikusi civiltiesisko apdrošināšanu ne mazāk kā 14230 *euro* apmērā.

3. Civiltiesiskās apdrošināšanas jomai ir jābūt atbilstošai iepirkuma priekšmetam (nolikuma 1.4. punkts).

4. Elektroniskā dokumentu aprites un apmācību nodrošināšanas sistēma ir jābūt pilnībā izstrādātai un ieviestai darbībā. Elektronisko dokumentu aprites un apmācību nodrošināšanas sistēmas darbība ir atkarīga no attiecīgās sistēmas specifikas. Pretendenta piedāvātajai sistēmai ir jānodrošina attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskās specifikācijas izpilde dokumentu aprītē un apmācību nodrošināšanā. Proti, ja ir paredzētas apmācības vai dokumentu izstrāde vai atjaunošana, pakalpojuma izpilde tiek realizēta, izmantojot sistēmu.

5. Elektroniskā dokumentu aprites un apmācību nodrošināšanas sistēma ir jābūt pilnībā izstrādātai un ieviestai darbībā. Elektronisko dokumentu aprites un apmācību nodrošināšanas sistēmas darbība ir atkarīga no attiecīgās sistēmas specifikas. Pretendenta piedāvātajai sistēmai ir jānodrošina attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskās specifikācijas izpilde dokumentu aprītē un apmācību nodrošināšanā. Proti, ja ir paredzētas apmācības vai dokumentu izstrāde vai atjaunošana, pakalpojuma izpilde tiek realizēta, izmantojot sistēmu.

6. Jā, sākotnējās instruktažas veiks Valsts zemes dienests.

7. Iepirkuma nolikuma 6.4.4.apakšpunkts paredz iespēju Pretendentam piešķirt punktus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai, “..ja pretendents piedāvājumā norādījis, ka nodrošinās pilnībā izstrādātu un ieviestu darbībā elektroniskās dokumentu aprites un apmācību nodrošināšanas sistēmu.” Ja pretendents piedāvājumā piedāvā elektronisko dokumentu aprites un apmācību nodrošināšanas sistēmu, tad instruktažas tiek veiktas piedāvātajā elektroniskajā sistēmā.

8. Valsts zemes dienesta gadījumā drošības zīmju iegāde nav noteikta attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskajā specifikācijā, tātad neietilps šī iepirkuma Valsts zemes dienesta līguma priekšmetā. Tieslietu ministrijas un Patentu valdes gadījumā nepieciešamo drošības zīmju noteikšana un izvietošana ir noteikta attiecīgo iepirkuma priekšmetu tehniskajās specifikācijās un tas ir jāiekļauj piedāvājuma kopējā cenā. Plānotais maksimālais drošības zīmju skaits Tieslietu ministrijai nepārsniedz 50, Patentu valdei nepārsniedz 10.

9.

Nr. p.k.	Ugunsdzēsības aparāta tips un tilpums	Skaitis	Nākamās pārbaudes termiņš
-------------	---------------------------------------	---------	---------------------------------

1	Pulvera ugunsdzēsības aparāts, VALPRO PA6, 6kg, M-317	1	----
2	Pulvera ugunsdzēsības aparāts, KZWM Ognichron PA6, 6kg, M-620	1	2019. gada jūnijs
3	Pulvera ugunsdzēsības aparāts, KZWM Ognichron PA6, 6kg, M-619	1	2019. gada jūnijs
4	Pulvera ugunsdzēsības aparāts, VALPRO PA6, 6kg, M-318	1	2019. gada jūnijs
5	Pulvera ugunsdzēsības aparāts, KZWM Ognichron PA6, 6kg, M-618	1	2019. gada jūnijs
6	Pulvera ugunsdzēsības aparāts, KZWM Ognichron PA6, 6kg, M-315	1	2019. gada jūnijs
7	Pulvera ugunsdzēsības aparāts, KZWM Ognichron PA6, 6kg, M-617	1	2019. gada jūnijs

10. Iepirkuma nolikuma 6.4.4.apakšpunkts paredz iespēju Pretendentam piešķirt punktus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai, “..ja pretendents piedāvājumā norādījis, ka nodrošinās pilnībā izstrādātu un ieviestu darbībā elektroniskās dokumentu aprites un apmācību nodrošināšanas sistēmu.” Pretendenta piedāvātajai sistēmai ir jānodrošina attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskās specifikācijas izpilde. Proti, ja pretendents piedāvājumā būs piedāvājis apmācību nodrošināšanas sistēmu, tad pakalpojuma izpilde tiks realizēta izmantojot šo sistēmu.

11. Attiecīgās daļas tehniskajā piedāvājuma veidlapā (nolikuma 33. lappuse) ir drukas kļūda, lūgums sagatavojot piedāvājumu ņemt vērā attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

12. Iepirkuma nolikuma 6.4.4.apakšpunkts paredz iespēju Pretendentam piešķirt punktus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai, “..ja pretendents piedāvājumā norādījis, ka nodrošinās pilnībā izstrādātu un ieviestu darbībā elektroniskās dokumentu aprites un apmācību nodrošināšanas sistēmu.” Ja pretendents piedāvājumā piedāvās elektronisko dokumentu aprites un apmācību nodrošināšanas sistēmu, tad instruktāžas tiks veiktas piedāvātajā sistēmā.

13. Viena universāla video instruktāža neatbildīs VZD prasībām. Iepirkuma priekšmeta otrās daļas tehniskās specifikācijas 3.3.2.apakšpunktā norādītā instrukciju un rīcības plānu ārkārtas situācijām papildināšanai vai izstrāde veicama katram objektam atsevišķi.

14. Iepirkuma nolikuma 6.4.4.apakšpunkts paredz iespēju Pretendentam piešķirt punktus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai, “..ja pretendents piedāvājumā

norādījis, ka nodrošinās pilnībā izstrādātu un ieviestu darbībā elektroniskās dokumentu aprites un apmācību nodrošināšanas sistēmu.” Ja pretendents piedāvājumā piedāvā elektronisko dokumentu aprites un apmācību nodrošināšanas sistēmu, tad instruktāžas tiek veiktas piedāvātajā elektroniskajā sistēmā. Instruktāžas elektroniskajā sistēmā var sastāvēt no vispārīgās informatīvās sadaļas, pievienojot katra objekta papildināto vai izstrādāto instrukciju un rīcības plānu ārkārtas situācijām.”